

Salle de bain dans un espace de soins

Maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, résidences médicalisées, ...

Conseils pour la planification

WC

- Il est recommandé d'installer un système intégré de WC réglable en hauteur a posteriori (p. ex. VariNeo).

Robinet de lavabo/douche

- Il faut prévoir une surface de rangement à côté du lavabo. Il est également possible d'utiliser un lavabo doté d'une partie de rangement.
- Les armoires de toilette et les miroirs muraux doivent être montés aussi près que possible du lavabo.
- Les accessoires tels que les patères, les distributeurs de mouchoirs en papier, de savon et autres doivent être installés à une hauteur de 800 à 1100 mm.
- Utilisez un robinet monolevier facile à manipuler, avec une longueur de poignée d'au minimum 150 mm, ou un levier.
- Montage possible sur le lavabo ou au mur, de préférence sur le lavabo.

Douche

- La déclivité (dessinée en bleu) doit être d'environ 20 cm de plus que la zone de la douche.
- Les barres de rideau de douche doivent être dimensionnées en conséquence.
- La déclivité est de 1,5 à 2,0%.
- Il faut privilégier les robinets encastrés lors du choix des robinets de douche.



Avis!

Lors de l'utilisation de systèmes de construction légers, notez bien que les renforts, d'une épaisseur d'au minimum 40 mm, doivent être en bois dur collé, en Duripanel (répondant aux prescriptions en matière de protection incendie) ou autre matériau similaire. Le renfort doit également être prévu pour les barres de rideau de douche. Pour les gros projets, il est recommandé de construire une SALLE DE BAINS TEMOIN pour prendre les décisions.

Les dispositions de la norme SIA 500 ne sont «pas suffisantes pour les constructions destinées à l'accueil et aux soins aux personnes telles que les hôpitaux, les centres de rééducation, les centres de soins et les maisons de retraite, etc. Des exigences spécifiques, adaptées aux objectifs correspondants, prévalent pour les bâtiments de ce type.» (norme SIA 500, champ d'application 0.1.5)

Salle de bain dans un espace de soins

Sommaire



Dimensions (mm)

Salle de bain dans un espace de soins AP-WC


 RECOMMANDATION



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|----------|------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| A | NOSAG | Poignée de sécurité IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG® | PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R | 4721 919 4721 920 | 585 031 585 032 | 950 x 500 950 x 500 |
| B | NOSAG | Barre d'appui rabattable avec plaque de base IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG® | LW2.0008.525 | 4721 886 | 585 319 | 850 |
| C | NOSAG | Porte rouleau IneoLine pure Acier inoxydable, poli | PWA.1111.525 | 4721 961 | 585 332 585 332 | |
| D | NOSAG | Porte rouleau de réserve IneoLine pure pour 2 rouleaux Acier inoxydable, poli | PWA.1212.525 | 4721 964 | 585 335 | |
| E | NOSAG | Ensemble brosse WC IneoLine pure Acier inoxydable, poli | PWA.1312.525 | 4721 968 | 585 336 | |
| F | LAUFEN | LAUFEN TECE Système d'installation pour WC suspendu et WC douche | 920002 | 3622 334 | 875 128 | 1120 x 500 x 150 |
| G | LAUFEN | Moderna R WC suspendu pour réservoir sans bride (Réservoir) | 820549 (826540) | 2111 845 (2111 810) | 341 002 (361 270) | 670 x 360 |
| H | LAUFEN | Moderna R Siège et abattant slim | 896541 | 2111 898 | 351 556 | |

Salle de bain dans un espace de soins WC UP avec châssis intégré au mûr

ALTERNATIVE



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|-----------|------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| A1 | NOSAG | Poignée de sécurité Cavere aluminium | NW1.6059.xxx.L NW1.6059.xxx.R | 4721 723 4721 724 | 585 563 585 564 | 950 x 500 950 x 500 |
| B1 | NOSAG | Barre d'appui rabattable avec plaque interchangeable Cavere aluminium | NW2.6028.xxx | 4721 773 | 585 595 | 850 |
| C1 | NOSAG | Porte rouleau Cavere aluminium | NWA.6100.xxx | 4721 766 | 585 590 | |
| D1 | NOSAG | Porte rouleau réserve Cavere pour deux rouleaux, aluminium | NWA.6202.xxx | | 585 602 | |
| E1 | NOSAG | Ensemble brosse WC Cavere aluminium | NWA.6301.xxx | 4721 768 | 585 592 | |
| F | LAUFEN | LAUFEN TECE Système d'installation avec réservoir Uni pour WC suspendu et WC douche | 920002 | 3622 334 | 875 128 | 1120 x 500 x 150 |
| F1 | LAUFEN | LAUFEN TECE TECEloop plaque de déclenchement, en plastique | 900018 | 3347 338 | 875 157 | |
| G1 | LAUFEN | Cleanet Riva WC douche sans bride | 820691 | 3211 601 | 358 040 | 600 x 395 |
| G2 | LAUFEN | Moderna S silent „design“ WC suspendu, silent-flush, à chasse directe, sans bride/rimless | 821541 | 2111 703 | 342 187 | 530 x 360 |
| H1 | LAUFEN | Moderna S siège WC avec abattant, avec système d'abaissement automatique | 890541 | 2111 708 | 351 533 | |

Salle de bain dans un espace de soins Lavabo



RECOMMANDATION



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|----------|------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|
| A | W. Schneider +Co | Armoire de toilette CARE Line Comfort WSC/HP/S 60/1/LED/L WSC/HP/S 60/1/LED/R | Également disponible sans distributeur 145.263 145.264 | 5121 166 5121 168 | 653 362 653 363 | 600 x 900 600 x 900 |
| C | LAUFEN | LAUFEN Pro Liberty Lavabo (Siphon encastré, vidage, tuyau de trop-plein 110 mm) | 811950 893900 | 2112 461 | 212 120 | 600 x 550 |
| D | LAUFEN | Moderna R Tablette Liberty | 871540 | 2111 844 | 221 100 | 230 x 320 |
| E | LAUFEN | Citypro Liberty Mitigeur de lavabo sans vidage | 5.00904.100.094 | 6152 944 | 711 797 | 140 |
| F | NOSAG | Barre d'appui avec porte-serviette IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG® | PLA.0630.525 | 4721 920 | 585 339 | 600 |
| G | NOSAG | Porte-verre double IneoLine pure Acier inoxydable, poli | PLA.1112.525 | | 585 343 | |
| H | NOSAG | Crochet mural IneoLine pure Acier inoxydable, poli | PLA.1712.525 | 4721 939 | 585 338 | |

Salle de bain dans un espace de soins

Lavabo

ALTERNATIVE



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|----|------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| A1 | W. Schneider +Co | Armoire de toilette CLC1 60/1/K/S/LED /L CLC1 60/1/K/S/LED /R | 193.263.01.02 193.264.01.02 | 5121 207 5121 208 | 653 378 653 379 | 600 x 728 600 x 728 |
| C1 | LAUFEN | LAUFEN Pro Liberty Lavabo (Siphon encastré, vidage, tuyau de trop-plein 110 mm) | 811953 (893 900) | 2112 419 | 212 043 | 650 x 550 |
| C2 | LAUFEN | Moderna R lavabo tablette à gauche tablette à droite | 817 541 817 542 | 2111 823 2111 826 | 221 107 221 108 | 700 x 465 700 x 465 |
| E1 | LAUFEN | Clinic Mitigeur de lavabo sans vidage | 9.41004.100.094 | 6322 352 | 712 378 | A=140 |
| E2 | LAUFEN | Curvetronic Mitigeur de lavabo électronique avec pile | 7.07153.xxx.060 | 6724 266 | 812 237 | A=135 |
| F1 | NOSAG | Barre d'appui avec porte serviette Cavere, aluminium | NLA.6631.xxx | 4721 710 | 585 555 | 600 |
| G1 | NOSAG | Porte verre Cavere aluminium avec verre | NLA.6101.xxx | 4721 730 | 585 568 | |
| H1 | NOSAG | Crochet mural aluminium | NLA.6710.xxx | 4721 781 | 585 644 | |

Salle de bain dans un espace de soins

Douche



RECOMMANDATION



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|-----------|--------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| A | LAUFEN | Clinic Mitigeur de douche encastré Simibox Light Corps encastré | 9.41078.100.094 5.74037.000.000 | 6322 317 6158 110 | 712 386 711 069 | |
| B | LAUFEN | Set de douche AquaJet Multi pour 9.40078 | 5.04762.100.000 | | 712 889 | |
| C | NOSAG | Barre d'appui avec glissière IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG® Avec support à rotule | PD1.0051.525.L PD1.0051.525.R | 4721 931 4721 932 | 585 162 585 163 | 1200 x 500 1200 x 500 |
| D | NOSAG | Tablette de douche Acier inoxydable, poli à clipser | LDA.1125.525 | 4721 847 | 585 125 | |
| E | NOSAG | Tabouret INOX CARE | NXD4.1201.583 | | 586 502 | |
| E1 | NOSAG | Tabouret de douche Swift Etac Aluminium, surface du siège polypropylène, gris claire, réglable en hauteur | ED4.5201.339 | 4772 132 | 586 505 | |
| F | NOSAG | Tringle en L pour rideau douche + fixation pour plafond IneoLine pure Acier inoxydable, poli | LD5.1191.525 LDA.1805.525 | 4721 893 | 171 543 171 556 | 900 x 11000 500 |
| G | NOSAG | Rideau de douche Avec ourlet plombé blanc | NDA.5503.019 | | 585 632 | 3600 x 2000 |
| H | NOSAG | Pare-éclaboussure mobile acier inoxydable, poli | LD6.1500.525 | | 585 013 | |
| I | poresta systems | Poresta® BF KMK | 22.000.015 | 1372 151 | 147 665 | 1200 x 1200 x 50 |
| J | poresta systems | Il existe divers systèmes d'insonorisation et d'étanchéité | 18.800.017 18.200.258 18.200.208 | 1372 955 1372 950 1372 945 | 147 679 147 684 147 690 | |

Salle de bain dans un espace de soins

Douche

ALTERNATIVE



| | Entreprise | Description d'article | No. fabricant | No. ST | No. Team | Mesure (mm) |
|----|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| A1 | LAUFEN | Citypro Liberty Mitigeur de douche | 5.00952.100.094 | 6152 921 | 711 795 | |
| A2 | LAUFEN | Citypro Mitigeur de douche encastré Citypro Liberty Set de conversion | 5.00978.100.000 5.77097.000.000 | 6152 816 | 711 765 711 789 | |
| A3 | LAUFEN | Thermofit Mitigeur thermostatique de douche Comfort | 504350100.94 | | 736 005 | |
| C1 | NOSAG | Barre d'appui d'angle Cavere avec glissière de douche avec support à rotule aluminium | ND2.6100.xxx L ND2.6100.xxx.R | 4721 743 4721 745 | 585 603 585 604 | 1200 x 750 x 750 1200 x 750 x 750 |
| D1 | NOSAG | Tablette de douche nylon | NDA.6114.xxx | 4721 725 | 585 571 | |
| E2 | NOSAG | Siège rabattable Cavere à suspendre | ND3.6500.xxx | 4721 753 | 585 620 | 380 x 563 |
| K | DUSCHOLUX | Revêtement mural PanElle Medicare | 706.062612 706.112612 | | 311 152 311 153 | 1250 x 2750 x 6 1250 x 2750 x 11 |
| I1 | poresta systems | Poresta® Limit S | 22.000.152 | 1372 631 | 147010 | 1200 x 1200 x 50 |
| I2 | poresta systems | Poresta® Slot | 22.000.250 | 1372 710 | 147021 | 1200 x 1200 x 65 |