

Öffentliches WC nach SIA 500

Restaurants, Hotels, Kinos, Einkaufszentren,...

Tipps für die Planung

WC

- Beim Einsatz eines verlängerten UP-WC's soll eine Sitzgarnitur OHNE Deckel verwendet werden.
- Der Abstand zwischen OK WC-Sitz und der Mitte der Rückenstütze sollte 290 mm betragen.

Waschtisch-/Duscharmaturen

- Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzuplanen.
- Kippspiegel sind nicht zulässig. Wandspiegel sollen möglichst nahe zum Waschtisch montiert werden.
- Accessoires wie Kleiderhaken, Papierhandtuchspender, Seifenspender und dergleichen, sollten auf einer Bedienhöhe von 800 - 1100 mm montiert werden.
- Einhebelmischer-Armatur leicht bedienbar, Grifflänge min. 150 mm oder einen Bügelhebel.
- Montage auf dem Waschtisch oder an der Wand möglich, vorzugsweise auf dem Waschtisch.
- Berührungslose Armaturen sind nicht zulässig. (Thema in der SIA 500 / Revision in Abklärung)

Türen

- Ein horizontaler Zuziehgriff (min. 300 mm) ist bei Drehflügeltüren erforderlich.

Wickeltische

- Wickeltische sollten sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, eingeplant werden.


Gut zu Wissen

Beim Einsatz von Leichtbausystemen ist an die Ausholzungen zu denken. Diese müssen mindestens 40 mm dick und aus verleimten Hartholz, Duripanel (erfüllt Brandschutzvorschriften) oder ähnlichem bestehen. Wenn nur ein hindernisfreier WC-Raum geplant werden kann, soll dieser immer im Damen-WC integriert werden.

Die Ausholzungen sind auf den nachfolgenden Visualisierungen in Blau markiert.

Öffentliches WC nach SIA 500

Übersicht



Masse (mm)
Blaue Markierung: Bereich Ausholung

Öffentliches WC nach SIA 500 UP-WC mit verlängerter WC-Keramik



PRODUKT-EMPFEHLUNGEN



	Firma	Produktbezeichnung	Hersteller-Nr.	ST-Nr.	Team-Nr.	Masse (mm)
A	NOSAG	Winkelgriff IneoLine pure Edelstahl hochglanz-poliert DesignGrip by NOSAG®	PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R	4721 919 4721 920	585 031 585 032	950 x 500 950 x 500
B	NOSAG	Stützklappgriff mit Montageplatte IneoLine pure Edelstahl hochglanz-poliert DesignGrip by NOSAG®	LW2.0008.525	4721 886	585 319	850
C	NOSAG	Papierrollenhalter IneoLine pure Edelstahl hochglanz-poliert	PWA.1111.525	4721 961	585 332	
D	NOSAG	Reserverollenhalter für 2 Rollen, IneoLine pure, Edelstahl hochglanz-poliert	PWA.1212.525	4721 964	585 335	
E	NOSAG	Bürstengarnitur IneoLine pure Edelstahl hochglanz-poliert	PWA.1312.525	4721 968	585 336	
F	NOSAG	Rückenstütze IneoLine pure Edelstahl hochglanz-poliert	PWA.1410.525	4721 399	585 415	530 x 400 x 200
G	NOSAG	Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender Edelstahl hochglanz-poliert	MWA.1510.525		585 056	260 x 225 x 102
H	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty Wand-WC Rimless	821960	2112 457	342 079	700 x 360
I	LAUFEN	Liberty WC-Sitz ohne Deckel	898951	2112 479	351 567	

J K L M

Spülsystem analog Information auf S. 21

Öffentliches WC nach SIA 500

ALTERNATIV-PRODUKTE



	Firma	Produktbezeichnung	Hersteller-Nr.	ST-Nr.	Team-Nr.	Masse (mm)
H1	LAUFEN	Moderna R Wand-WC AP Rimless (Spülkasten)	820549	2111 845	341 002	670 x 360
H2	LAUFEN	Moderna S silent „classic“ Wand-WC UP Rimless	821542	2111 702	342 186	560 x 360
I1	LAUFEN	Moderna R WC-Sitz ohne Deckel	893547		351 568	
J	LAUFEN	INEOLINK Installationselement mit Spülkasten für Wand-WC barrierefrei, passend zu UP-WC	920117		871 885	1120 x 500 x 135
K	LAUFEN	INEOLINK Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen inkl. Wandbefestigung links	892667		871 897	1120 x 296 x 135
L	LAUFEN	INEOLINK Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen inkl. Wandbefestigung rechts	892668		871 898	1120 x 296 x 135
M	LAUFEN	INEO Betätigungsplatte AIR mit Zweimengenbetätigung	900113		871 902	
M1	LAUFEN	INEO Betätigungsplatte MOON mit Zweimengenbetätigung	900114		871 903	

Öffentliches WC nach SIA 500

Waschtisch



PRODUKT-EMPFEHLUNGEN



	Firma	Produktbezeichnung	Hersteller-Nr.	ST-Nr.	Team-Nr.	Masse (mm)
A	LAUFEN	Frame 25 Spiegel mit Aluminiumrahmen	447 401 900	5451 804	241 774	550 x 25 x 825
B	LAUFEN	Frame 25 LED Lichtelemnt	447 461 900	5451 824	241 775	550 x 25 x 25
C	LAUFEN	Moderna R Handwaschbecken (UP-Siphon mit Ablaufventil und Standrohr 106 mm)	815542 (893900)	2111 802	221 098	490 x 390
D	LAUFEN	Moderna R Ablage Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
E	LAUFEN	Clinic Waschtischmischer ohne Ablaufventil	9.41004.100.094	6322 352	712 378	A=140
F	NOSAG	Wandseifenspender BALI LUX Edelstahl hochglanz-poliert	MLA.1307.525		585 050	260 x 104 x 102
G	NOSAG	Abfallbehälter Edelstahl hochglanz-poliert 27 Liter	MLA.1402.525		585 054	595 x 340 x 165
H	NOSAG	Papierhandtuchspender MAXI Edelstahl hochglanz-poliert	MLA.1205.525		585 053	265 x 255 x 120
I	NOSAG	Wickeltisch Teddy, Polyamid, manhattan, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender	ML7.5000.133		585 433	490 x 910 x 510
J	NOSAG	Haltegriff Montagehöhe Haltegriff (Zuziehgriff) +750mm	PW0.0003.525	4721 901	585 020	300

Öffentliches WC nach SIA 500

Waschtisch

ALTERNATIV-PRODUKTE



	Firma	Produktbezeichnung	Hersteller-Nr.	ST-Nr.	Team-Nr.	Masse (mm)
A1	LAUFEN	Frame 25 Spiegel mit Aluminiumrahmen	447400 900 144 1	5451 802	241 771	450 x 25 x 825
B1	LAUFEN	Frame 25 LED Lichtelement	447451 900 007 1	5451 822	241 772	450 x 25 x 25
E1	LAUFEN	Citypro Liberty Waschtischmischer ohne Ablaufventil	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
E2	LAUFEN	Twin Waschtischmischer ohne Ablaufventil	9.88887.100.001	6323 136	711 522	A=130
I1	NOSAG	Wickeltisch Kiddy, Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze	GL7.7000.100	4722 140	585 431	755 x 655 x 725
I2	NOSAG	Wickeltisch NATHI, Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze	DL7.9000.731	4722 141	585 432	865 x 525 x 180